



Утверждаю:
Генеральный директор ООО «Доверие»
Егорова Т. В.
2019 г.

**Инструкция
по организации сбора отработанных ртутьсодержащих ламп**

1. ООО «Доверие», осуществляя управление многоквартирными домами, в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. № 491, организуют места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп от физических лиц (собственников и пользователей жилых помещений), а также их передачу в специализированные организации.
2. Место первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп располагается по адресу: г. Оха ул. Ленина, 23, контактный телефон: 8(42437) 3-08-38.
3. Передача жителями отработанных ртутьсодержащих ламп осуществляется в упакованном виде. Упаковка (бумага, тонкий картон, индивидуальная заводская тара из гофрокартона) предназначается для защиты отработанных ртутьсодержащих ламп от механических повреждений при случайном контакте друг с другом. Защита отработанных ртутьсодержащих ламп внутренней упаковкой осуществляется на стадии образования отхода при замене перегоревших ламп в светильниках
4. Главным условием при замене и сборе ОРТЛ является сохранение герметичности. При передаче отработанных ртутьсодержащих ламп на склад временного хранения (накопления) в обязательном порядке проверяют правильность и целостность внутренней упаковки ламп
5. Тарой для сбора и хранения ОРТЛ являются целые индивидуальные картонные коробки от ламп типа ЛБ, ЛД, ДРЛ и др.
6. После упаковки ОРТЛ в тару для хранения их следует сложить в отдельные коробки из фанеры или ДСП.
7. Лампы в коробку должны укладываться плотно.
8. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ должно быть просторным (чтоб не стесняло движение человека с вытянутыми руками), иметь возможность проветриваться, так же необходимо наличие вентиляции.
9. Помещение, предназначенное для хранения ОРТЛ, должно быть удалено от бытовых помещений.
10. Для ликвидации возможной аварийной ситуации, связанной с разрушением большого количества ламп, в целях предотвращения неблагоприятных экологических последствий, в помещении, где хранятся ОРТЛ необходимо наличие емкости с водой, не менее 10 литров, а так же запас реактивов (марганцевого калия).
11. На разбитые лампы составляется акт произвольной формы, в котором указывается тип разбитых ламп, их количество, дата происшествия, место происшествия.

12. Расходы, связанные с транспортировкой, размещением и утилизацией ртутьсодержащих отходов, несет их собственник либо лицо, на которое возложена обязанность по передаче отходов в соответствии с договором или иными документами.
13. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Хранить лампы под открытым небом; Хранение в таких местах, где к ним могут иметь доступ дети; Хранение ламп без тары; Хранение ламп в мягких картонных коробках, покаленных друг на друга; Хранение ламп на грунтовой поверхности.
14. ООО «Доверие» на основании договора, заключенного со специализированной организацией в соответствии с действующим законодательством, производят оплату за транспортировку и утилизацию ртутьсодержащих ламп.